



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS
RECONOCIDO POR EX SECRETARÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERÍA

CERTIFICADO DE MARCA

CERTIFICATE OF MARK

RESOLUCIÓN M.E. - S.I.C. N° 16/2025

N° BVA / E / 1149 - 22 / Rev.02

Titular / Holder:

YARLUX S A

MEDINA 1538, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
REPÚBLICA ARGENTINA.

Producto <i>Product</i>	TUBO LED		
Marca <i>Trade Mark</i>	YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS		
Modelo/ Referencia de Tipo <i>Model / Type Ref</i>	Ver Anexo 1		
Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>	220V~, 50Hz, G13 Ver Anexo 1		
Conformidad con Norma (s) <i>Conformity with standard(s)</i>	IEC 62560: 2011		
Nombre de la Fábrica <i>Factory Name</i>	NINGBO YI YUAN LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.		
Dirección de la Fábrica <i>Factory Address</i>	East Of Yufang Road, Llangyan Village, Yangming Industrial Park, Yuyao City, Ningbo, CHINA		
Nombre del Fabricante <i>Manufacturer Name</i>	NINGBO YI YUAN LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.		
Información Adicional <i>Additional Information</i>	El presente anula a los Certificados: BVA/E/1149-22; /Rev.01 Esquema 5 según ISO 17067		Matrícula familia <i>Family number</i> BVE: 108 / W4
	Certificado Original BVA/E/ 1149-22 Fecha de emisión original: 28/12/2022		

This certificate is invalid without the annex 1 listed on pages 2-5 / Este certificado no es válido sin el anexo 1 indicado en págs 2-5

Issued at / Emitido en

Buenos Aires, 03 de Julio de 2025

Fecha de Vigencia: 31/10/2026

Vencido dicho plazo podrán mantenerse válidos mediante la **CONSTANCIA DE VIGILANCIA** correspondiente, emitida por Bureau Veritas Argentina S.A, por el plazo dispuesto en la misma.

- 1 El presente Certificado no es válido para productos cuyo diseño y/o fabricación hayan sido modificados respecto al de los aprobados. / *This Certificate is invalid whether approved product design is modified.*
- 2 Este Certificado es expedido de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (revisión 2011) y Condiciones Particulares de Certificación Rev. A. / *This Certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Ed. 2011) and Particular Certification Conditions Rev. A.*
- 3 Este Certificado cubre solamente a la muestra ensayada según el Informe de Laboratorio archivado en Bureau Veritas, y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante. / *This Certificate covers only the sample tested according to the Laboratory Test Report filed in Bureau Veritas and does not judge in any form the manufacturer normal production.*



**BUREAU
VERITAS**

To check its validity phone to (54-11) 4000-8008 / Para verificar su validez, llame al teléfono (54-11) 4000-8008

BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. – Av. Brasil 55 – 17° Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires



ANEXO 1 / ANNEX 1

CERTIFICADO DE MARCA CERTIFICATE OF MARK Nº BVA / E / 1149 - 22 / Rev.02

Technical features and Models of the family 108 / W4
Características técnicas y modelos de la familia 108 / W4

Modelo <i>Model</i>	Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>
T8S120AP 18W G13	18W; 3000K
T8S120AP 20W G13	20W; 4000K
T8S120GN 20W G13	20W; 3000K
T8S120GP 18W G13	18W; 4000K
T8S120GP 20W G13	20W; 6400K
T8S120NM 18W G13	18W; 3000K
T8S120NM 20W G13	20W; 4000K
T8S150AP 22W G13	22W; 6400K
T8S150AP 24W G13	24W; 3000K
T8S150GN 22W G13	22W; 4000K
T8S150GN 24W G13	24W; 6400K
T8S150GP 22W G13	22W; 3000K
T8S150GP 24W G13	24W; 4000K
T8S150NM 22W G13	22W; 6400K
T8S150NM 24W G13	24W; 3000K
T8S180AP 26W G13	26W; 4000K
T8S180AP 28W G13	28W; 6400K
T8S180GN 26W G13	26W; 3000K

El presente Anexo es parte integral del Certificado de Marca, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.
This Annex is an integral part of the Certificate of mark, and should be read in conjunction with the same.



ANEXO 1 / ANNEX 1

CERTIFICADO DE MARCA **CERTIFICATE OF MARK** **Nº BVA / E / 1149 - 22 / Rev.02**

Technical features and Models of the family 108 / W4
Características técnicas y modelos de la familia 108 / W4

Modelo <i>Model</i>	Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>
T8S180GN 28W G13	28W; 4000K
T8S180GP 26W G13	26W; 6400K
T8S180GP 28W G13	28W; 3000K
T8S180NM 26W G13	26W; 4000K
T8S180NM 28W G13	28W; 6400K
T8S240AP 36W G13	36W; 3000K
T8S240AP 38W G13	38W; 4000K
T8S240GN 36W G13	36W; 6400K
T8S240GP 36W G13	36W; 4000K
T8S240GP 38W G13	38W; 6400K
T8S240NM 36W G13	36W; 3000K
T8S240NM 38W G13	38W; 4000K
T8S40AP 8W G13	8W; 6400K
T8S40GP 8W G13	8W; 4000K
T8S40NM 8W G13	8W; 6400K
T8S60AP 10W G13	10W; 3000K
T8S60AP 9W G13	9W; 4000K
T8S60GN 10W G13	10W; 6400K

El presente Anexo es parte integral del Certificado de Marca, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.
This Annex is an integral part of the Certificate of mark, and should be read in conjunction with the same.



ANEXO 1 / ANNEX 1

CERTIFICADO DE MARCA **CERTIFICATE OF MARK** **Nº BVA / E / 1149 - 22 / Rev.02**

Technical features and Models of the family 108 / W4
 Características técnicas y modelos de la familia 108 / W4

Modelo <i>Model</i>	Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>
T8S60GN 9W G13	9W; 3000K
T8S60GP 10W G13	10W; 4000K
T8S60GP 9W G13	9W; 6400K
T8S60NM 10W G13	10W; 3000K
T8S60NM 9W G13	9W; 4000K
T8S90AP 13W G13	13W; 6400K
T8S90AP 14W G13	14W; 3000K
T8S90GN 14W G13	14W; 4000K / 6400K
T8S90GN 13W G13	13W; 6400K
T8S90GP 13W G13	13W; 3000K
T8S90GP 14W G13	14W; 4000K
T8S90NM 13W G13	13W; 6400K
T8S90NM 14W G13	14W; 3000K
T8S240NM 48W G13	48W; 4000K
T8S240AP 48W G13	48W; 4000K
T8S240GP 48W G13	48W; 6400K
T8S240GN 48W G13	48W; 3000K / 6400K
T8S40GN 8W G13	8W; 3000K / 6400K

El presente Anexo es parte integral del Certificado de Marca, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.
 This Annex is an integral part of the Certificate of mark, and should be read in conjunction with the same.



ANEXO 1 / ANNEX 1

CERTIFICADO DE MARCA
CERTIFICATE OF MARK
Nº BVA / E / 1149 - 22 / Rev.02

Technical features and Models of the family 108 / W4
Características técnicas y modelos de la familia 108 / W4

Modelo <i>Model</i>	Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>
T8S120GN 18W G13	18W; 3000K / 4000K / 6400K
T8S240GN 38W G13	38W; 3000K / 6400K

El presente Anexo es parte integral del Certificado de Marca, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.
This Annex is an integral part of the Certificate of mark, and should be read in conjunction with the same.