

# DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

## Res. S.I.C. N° 236/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:  
20251207-ADGR-0002-11200

---

### Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** ADM GROUP S.R.L.
  - **C.U.I.T. N°:** 30-71291560-5
  - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** SANDERSON
  - **Domicilio Legal:** Güemes 1456/58, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
  - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Güemes 1456/58, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
  - **Teléfono:** 011 4204-0857
  - **Correo Electrónico:** [info@admelectricos.com.ar](mailto:info@admelectricos.com.ar)
- 

### Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplica
  - **Domicilio Legal:** No aplica
  - **C.U.I.T. N°:** No aplica
- 

### Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "Modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** Changan Group Co.,Ltd. // NO.288 Wei 17th Road, Yueqing Economic Development, Wenzhou, Zhejiang Province, China.
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**  
Relé Térmico

| Marca     | Modelo   | Características Técnicas                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SANDERSON | CR2-1301 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 0,1-0,16A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>  |
| SANDERSON | CR2-1302 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 0,16-0,25A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |
| SANDERSON | CR2-1303 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 0,25-0,4A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>  |
| SANDERSON | CR2-1304 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 0,4-0,63A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>  |
| SANDERSON | CR2-1305 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 0,63-1A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>    |
| SANDERSON | CR2-1306 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 1-1,6A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>     |
| SANDERSON | CR2-1307 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 1,6-2,5A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>   |
| SANDERSON | CR2-1308 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 2,5-4A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>     |
| SANDERSON | CR2-1310 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 4-6A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>       |
| SANDERSON | CR2-1312 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 5,5-8A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>     |
| SANDERSON | CR2-1314 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 7-10A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>      |
| SANDERSON | CR2-1316 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 9-13A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>      |
| SANDERSON | CR2-1321 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 12-18A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b>     |

| Marca     | Modelo   | Características Técnicas                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SANDERSON | CR2-1322 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=3kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 17-25A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |
| SANDERSON | CR2-3353 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=5kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 23-32A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |
| SANDERSON | CR2-3355 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=5kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 30-40A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |
| SANDERSON | CR2-3357 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=5kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 37-50A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |
| SANDERSON | CR2-3359 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=5kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 48-65A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |
| SANDERSON | CR2-3361 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=5kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 55-70A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |
| SANDERSON | CR2-3363 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=5kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 63-80A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |
| SANDERSON | CR2-3365 | <b>Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp=6kV; Iq=Ir=5kA; IP20; 50/60Hz; Ie (AC-3): 80-93A; Tipo de coordinación: Tipo 2; Clase de disparo: 10A; Circuito Auxiliar: Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith: 5A; AC-15</b> |

## Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.236/2024; Res. 26/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60947-4-1: 2009 (Ed. 3.0) + A1: 2012 + IEC 60947-5-1: 2003 (Ed. 3.0) + A1: 2009.
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:** Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 5
- **Fecha de última vigilancia:** No aplica
- **Fecha de próxima vigilancia:** 07/12/2026

- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

**Certificado:** CSE-IACSA-A29-002.1R2

**Informe de ensayo N°:** 141201241SHA-001, 141201241SHA-002,  
141201241SHA-003, 141201241SHA-004

- **Datos del OEC Interviniente:**

**Certificadora:** Intertek Argentina Certificaciones S.A.

**Laboratorio:** Intertek Testing Services Shanghai

---

## Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroupsa.org/marcado-qr/ru9kmdfxtpgymvmwww0n0c0wctkzz09/>

---

## Responsabilidad y Sanciones


La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Resolución 236/2024 y Resolución 26/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

---

**Fecha y Lugar:** Buenos Aires, 07 de Diciembre de 2025

**Firma:**



ADM GROUP S.R.L.  
LEONEL G. MARITATO  
SOCIO GERENTE