

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 237/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20250703-MUSO-0001-ID11718

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** MULTISOLAR S.A.
 - **C.U.I.T. N°:** 33-71610315-9
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** DEYE
 - **Domicilio Legal:** Av. Córdoba 4860 – C.P. 1414 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Bv. Pres. Perón 4749, Norlog B5, CP 1621, Benavídez, Buenos Aires, Argentina.
 - **Teléfono:** 4779 5555
 - **Correo Electrónico:** gustavo.sabach@multiradio.com.ar
-

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
 - **Domicilio Legal:** No aplicable.
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable.
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. // No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China.
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):** Inversor Fotovoltaico

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEYE	SUN-1K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 1,3kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 4,8A; Potencia de salida nominal: 1kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 2kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 7,2A; Potencia de salida nominal: 1,5kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-2K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 2,6kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 9,6A; Potencia de salida nominal: 2kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-2,2K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 2,9kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 10,6A; Potencia de salida nominal: 2,2kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-2,5K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 3,3kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 12A; Potencia de salida nominal: 2,5kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-2,7K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 3,5kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 13A; Potencia de salida nominal: 2,7kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-3K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 3,9kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 14,4A; Potencia de salida nominal: 3kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-3,3K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 4,3kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 15,8A; Potencia de salida nominal: 3,3kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-3,6K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 4,7kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 17,3A; Potencia de salida nominal: 3,6kW; Clase I; IP65.
DEYE	SUN-4K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 5,2kW; Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 19,2A; Potencia de salida nominal: 4kW; Clase I; IP65.

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Seguridad Eléctrica. Res.237/24 y Res.16/25
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 62109-1: 2010 (Ed. 1.0) + IEC 62109-2: 2011 (Ed. 1.0).
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Según 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 2
- **Fecha de última vigilancia:** No aplicable

- **Fecha de próxima vigilancia:** 03/07/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: TCSE-IACSA-0558/001.1

Informe de ensayo: 80931-2784-116938; 80931-2784-116939

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: Intertek de Argentina S.A.

Laboratorio de ensayos: Shitsuke

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroups.org/marcado-qr/rjrxy3pirnj5wwz0vnhpouxwtk4ut09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de SEGURIDAD ELÉCTRICA**, aprobado por **Res. 237/2024 y Res. 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de Julio de 2025.

Firma:



Daniel Bader
Apoderado
Multisolar SA