

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 237/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20250929-LESO-0001-10767

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** LED SOLUTION S.R.L.
- **C.U.I.T. N°:** 30-71496744-0
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** Referirse a "Marca" en la tabla.
- **Domicilio Legal:** Larsen 2611, Dpto. PA, Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Larsen 2611, Dpto. PA, Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina
- **Teléfono:** 011 4572-4781
- **Correo Electrónico:** info@ledsolution.com.ar

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
- **Domicilio Legal:** No aplicable.
- **C.U.I.T. N°:** No aplicable.

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** Penel Optoelectronics Technology Co., Ltd. // 2-3/F, 10th Building, Yingrenshi Industrial District, Shiyen Town, Bao'an, Shenzhen, China.
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
Reflector de LED

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

Marca	Modelo	Características técnicas.
LED SOLUTION	RLC-100-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 100 W
LED SOLUTION	RLC-10-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 10 W
LED SOLUTION	RLC-150-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 150 W
LED SOLUTION	RLC-200-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLC-200-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLC-200-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLC-200-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLC-20-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 20 W
LED SOLUTION	RLC-250-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLC-250-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLC-250-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLC-250-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLC-300-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 300 W
LED SOLUTION	RLC-300-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 300 W
LED SOLUTION	RLC-300-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 300 W
LED SOLUTION	RLC-300-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 300 W
LED SOLUTION	RLC-30-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 30 W
LED SOLUTION	RLC-400-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLC-400-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLC-400-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLC-400-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLC-500-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 500 W
LED SOLUTION	RLC-500-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 500 W
LED SOLUTION	RLC-500-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 500 W
LED SOLUTION	RLC-50-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 50 W
LED SOLUTION	RLC-600-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 600 W
LED SOLUTION	RLC-600-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 600 W
LED SOLUTION	RLC-600-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 600 W
LED SOLUTION	RLC-700-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 700 W
LED SOLUTION	RLC-700-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 700 W
LED SOLUTION	RLC-700-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 700 W
LED SOLUTION	RLC-70-VE	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 70 W
LED SOLUTION	RLC-800-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 800 W
LED SOLUTION	RLC-800-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 800 W
LED SOLUTION	RLC-800-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 800 W
LED SOLUTION	RLM-1000-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 1000 W
LED SOLUTION	RLM-1000-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 1000 W
LED SOLUTION	RLM-1000-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 1000 W
LED SOLUTION	RLM-100-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 100 W
LED SOLUTION	RLM-100-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 100 W
LED SOLUTION	RLM-100-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 100 W
LED SOLUTION	RLM-150-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 150 W
LED SOLUTION	RLM-150-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 150 W
LED SOLUTION	RLM-150-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 150 W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

Marca	Modelo	Características técnicas.
LED SOLUTION	RLM-200-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLM-200-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLM-200-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLM-250-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLM-250-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLM-250-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLM-300-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 300 W
LED SOLUTION	RLM-300-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 300 W
LED SOLUTION	RLM-300-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 300 W
LED SOLUTION	RLM-400-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLM-400-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLM-400-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLM-500-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 500 W
LED SOLUTION	RLM-500-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 500 W
LED SOLUTION	RLM-500-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 500 W
LED SOLUTION	RLM-50-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 50 W
LED SOLUTION	RLM-50-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 50 W
LED SOLUTION	RLM-50-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 50 W
LED SOLUTION	RLM-600-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 600 W
LED SOLUTION	RLM-600-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 600W
LED SOLUTION	RLM-600-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 600 W
LED SOLUTION	RLM-800-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 800 W
LED SOLUTION	RLM-800-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 800 W
LED SOLUTION	RLM-800-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 800 W
LED SOLUTION	RLS-100-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 100 W
LED SOLUTION	RLS-100-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 100 W
LED SOLUTION	RLS-100-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 100 W
LED SOLUTION	RLS-10-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 10 W
LED SOLUTION	RLS-10-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 10 W
LED SOLUTION	RLS-10-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 10 W
LED SOLUTION	RLS-150-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 150 W
LED SOLUTION	RLS-150-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 150 W
LED SOLUTION	RLS-150-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 150 W
LED SOLUTION	RLS-200-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLS-200-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLS-200-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 200 W
LED SOLUTION	RLS-250-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLS-250-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLS-250-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 250 W
LED SOLUTION	RLS-30-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 30 W
LED SOLUTION	RLS-30-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 30 W
LED SOLUTION	RLS-30-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 30 W
LED SOLUTION	RLS-400-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLS-400-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

Marca	Modelo	Características técnicas.
LED SOLUTION	RLS-400-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 400 W
LED SOLUTION	RLS-50-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 50 W
LED SOLUTION	RLS-50-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 50 W
LED SOLUTION	RLS-50-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 50 W
LED SOLUTION	RLX-1000-BC	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 1000 W
LED SOLUTION	RLX-1000-BF	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 1000 W
LED SOLUTION	RLX-1000-BN	180-265 V~, 50/60Hz, IP65, 1000 W

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.237/2024; Res. 16/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60598-2-5: 2015 (Ed. 3.0), IEC 60598-1: 2020 (Ed. 9.0)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 2
- **Fecha de última vigilancia:** 16/10/2025
- **Fecha de próxima vigilancia:** 16/04/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: LCSH-1266

Informe otorgamiento N°: SXH-09-23-2595 & SXH-04-25-0903

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: LENOR S.R.L.

Laboratorio: LENOR S.R.L.

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroups.org/marcado-qr/ntdtcwjac0n5l3ncuvv4b3dqddflut09/>

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.


Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de "SEGURIDAD ELÉCTRICA"**, aprobado por **Resolución N°16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2025

Firma:



Led Solution S.R.L.
C.U.I.T. 30-71496744-0