

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 237/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20260901-NICE-0001-ID15082

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** NICELECTRIC S.A.
 - **C.U.I.T. N°:** 30696732295
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** Referirse a "Marca" en la tabla
 - **Domicilio Legal:** Senillosa 1944, C.A.B.A. - Argentina
 - **Domicilio del depósito del importador:** Senillosa 1944, C.A.B.A. - Argentina
 - **Teléfono:** 4925-6668
 - **Correo Electrónico:** certificaciones@nicelectric.com
-

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
 - **Domicilio Legal:** No aplicable.
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable.
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** Reign Power Co., Ltd // Room 812, Yinshan Building, Huaide, 107 National Road, Fuwei Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
Fuente de Alimentación.

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

Marca	Modelo	Características Técnicas
REIGN POWER	LP1100D-12MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 2A Máx. // Salida: 12V; 8,3A; 100W.
REIGN POWER	LP1100D-12MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 2A Máx. // Salida: 12V; 8,3A; 100W.
REIGN POWER	LP1100D-24MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 2A Máx. // Salida: 24V; 4,2A; 100W.
REIGN POWER	LP1100D-24MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 2A Máx. // Salida: 24V; 4,2A; 100W.
REIGN POWER	LP1150D-12MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 12V; 12,5A; 150W.
REIGN POWER	LP1150D-12MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 12V; 12,5A; 150W.
REIGN POWER	LP1150D-24MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 24V; 6,25A; 150W.
REIGN POWER	LP1150D-24MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 24V; 6,25A; 150W.
REIGN POWER	LP1150D-36MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 36V; 4,16A; 150W.
REIGN POWER	LP1150D-36MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 36V; 4,16A; 150W.
REIGN POWER	LP1150D-48MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 48V; 3,1A; 150W.
REIGN POWER	LP1150D-48MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 48V; 3,1A; 150W.
REIGN POWER	LP1300D-12MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 12V; 25A; 300W.
REIGN POWER	LP1300D-12MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 12V; 25A; 300W.
REIGN POWER	LP1300D-24MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 24V; 12,5A; 300W.
REIGN POWER	LP1300D-24MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 24V; 12,5A; 300W.
REIGN POWER	LP1300D-36MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 36V; 8,3A; 300W.
REIGN POWER	LP1300D-36MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 36V; 8,3A; 300W.
REIGN POWER	LP1300D-48MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 48V; 6,25A; 300W.
REIGN POWER	LP1300D-48MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 48V; 6,25A; 300W.
REIGN POWER	LP1500D-12MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx. // Salida: 12V; 41,6A; 500W.
REIGN POWER	LP1500D-12MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx. // Salida: 12V; 41,6A; 500W.
REIGN POWER	LP1500D-24MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 14A Máx. // Salida: 24V; 20,8A; 500W.
REIGN POWER	LP1500D-24MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx. // Salida: 24V; 20,8A; 500W.
REIGN POWER	LP1500D-36MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx. // Salida: 36V; 13,9A; 500W.
REIGN POWER	LP1500D-36MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx. // Salida: 36V; 13,9A; 500W.

Marca	Modelo	Características Técnicas
REIGN POWER	LP1500D-48MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx. // Salida: 48V; 10,4A; 500W.
REIGN POWER	LP1500D-48MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx. // Salida: 48V; 10,4A; 500W.
REIGN POWER	JC-120-12	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 1.9A Máx. // Salida: 12V; 10A; 120W.
REIGN POWER	JC-240-12	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3.8A Máx // Salida: 12V; 20A; 240W.
REIGN POWER	JC-120-24	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 1.9A Máx. // Salida: 24V; 5A; 120W.
REIGN POWER	JC-240-24	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3.8A Máx // Salida: 24V; 10A; 240W.

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.237/2024; Res. 16/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60950-1: 2009 + A1: 2012 (Ed. 2.1).
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 2
- **Fecha de última vigilancia:** No aplica
- **Fecha de próxima vigilancia:** 01/09/2028
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: TCSE-IACSA-0383/004.1

Informe otorgamiento N°: SE N° 61469.

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: INTERTEK.

Laboratorio: IADEV S.A.

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroupsa.org/marcado-gr/mknmsjnnl1p2svgrqw5tnmrqz01vqt09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Resolución N°237 y Resolución N°16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: *Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2026*

Firma:

NICELECTRIC S.A.

VICENTE D. RAMOGNINO
APODERADO