

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 237/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20251003-YARL-0004-13643

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** YARLUX S.A.
- **C.U.I.T. N°:** 30616852244
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW
- **Domicilio Legal:** Medina 1538, C.A.B.A., Argentina
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Medina 1538, C.A.B.A., Argentina
- **Teléfono:** 4674-1818
- **Correo Electrónico:** info@yarlux.com

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
- **Domicilio Legal:** No aplicable.
- **C.U.I.T. N°:** No aplicable.

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** NINGBO YIYUAN LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD. // East Of Yufang Road, Llangyan Village, Yangming Industrial Park, Yuyao City, Ningbo, CHINA
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
LAMPARA LED G9

Marca	Modelo	Características Técnicas
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G914462.5W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 2,5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G914462.5W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 2,5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G914462.5W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 2,5W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91743 2W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 2W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91743 2W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 2W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91743 2W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 2W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91C43 1.5 W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 1,5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91C43 1.5 W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 1,5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91C43 1.5 W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 1,5W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91C51 7.5 W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 7,5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91C51 7.5 W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 7,5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G91C51 7.5 W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 7,5W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G92043 2W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 2W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G92043 2W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 2W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G92043 2W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 2W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G926432.5W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 2,5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G926432.5W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 2,5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G926432.5W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 2,5W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G92651 3W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 3W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G92651 3W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 3W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G92651 3W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 3W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93260 5W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93260 5W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93260 5W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 6400K

Marca	Modelo	Características Técnicas
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93351 3W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 3W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93351 3W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 3W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93351 3W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 3W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93551 4W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93551 4W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93551 4W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93860 6W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93860 6W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G93860 6W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G940513.5W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 3,5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G940513.5W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 3,5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G940513.5W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 3,5W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94251 4W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94251 4W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94251 4W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94451 5W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94451 5W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94451 5W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G944513.5W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 3,5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G944513.5W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 3,5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G944513.5W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 3,5W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94451D 5W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94451D 5W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G94451D 5W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 6400K

Marca	Modelo	Características Técnicas
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95151D 4W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95151D 4W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95151D 4W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 4W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95255 6W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95255 6W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95255 6W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95255D 6W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95255D 6W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G95255D 6W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G97660 7W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 7W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G97660 7W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 7W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G97660 7W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 7W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G97660D 7W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 7W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G97660D 7W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 7W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G97660D 7W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 7W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-A 5W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-A 5W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-A 5W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 5W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-A 6W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-A 6W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-A 6W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 6W; 6400K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-B 7,5 W 3000K	220V~, 50Hz, G9, 7,5W; 3000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-B 7,5 W 4000K	220V~, 50Hz, G9, 7,5W; 4000K
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	G9-B 7,5 W 6400K	220V~, 50Hz, G9, 7,5W; 6400K

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.237/2024; Res. 16/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 62560: 2011
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 5
- **Fecha de última vigilancia:** 31/10/2025
- **Fecha de próxima vigilancia:** 31/10/2026
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

***Certificado N°:** BVA / E / 0748 - 21 / Rev.01*

***Informe última vigilancia N°:** DHS-07-24-2213*

- **Datos del OEC Interviniente:**

***Certificadora:** BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.*

***Laboratorio:** LENOR S.R.L.*

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroups.org/marcado-qr/btrwczfwnwtujcwzbuzptvnpbzgrqt09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Resolución N°16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: Buenos Aires, 03 de Octubre de 2025

Firma:


YARLUX S.A.
GERARDO ORTEGA GUILLÉN
PRESIDENTE

Bw1 14887457