



Certificado de Tipo

Type Certificate



Sistema N°2 ISO/IEC 17067
System N°2 ISO/IEC 17067

Referencia de Certificado:
Certificate reference:

LCSH-77

Titular del certificado: Certificate holder:	JOSE CAPOBIANCO
Dirección: Address:	Av. Circunvalación 911, Rosario, Santa Fe, Argentina
C.U.I.T.	30-64647148-2
Fábrica: Factory:	Jose Capobianco S.R.L.
Dirección: Address:	Avda. Circunvalación "25 de Mayo" 911 Bis, Rosario (2000), Santa Fe, ARGENTINA
Producto: Product:	Luminaria fija (plafón)
Norma(s): Standard(s):	IEC 60598-1: 2014 (Ed. 8) + A1: 2017 + IEC 60598-2-1: 1979 (Ed. 1) + A1: 1987
Laboratorio interviniente: Testing laboratory:	Lenor S.R.L.
Informe de ensayos N°: Test report N°	JC-09-20-9860 & JC-03-25-0958
Información adicional: Additional information:	—
El detalle de productos dentro del alcance de la certificación se encuentra en el Anexo de este certificado The detail of products within the scope of this certificate can be found in the Annex of this certificate	

Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación emite este certificado de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-01 y según la Res. 16/2025 y sus modificatorias. El Titular está sujeto a los requisitos establecidos en el Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PCG-02 y los procedimientos específicos aplicables. Este certificado es válido con posterioridad a la "fecha de próxima vigilancia" solo si se acompaña de la correspondiente Constancia.

Este documento es válido únicamente en su formato digital la firma digital válida. La autenticidad y la integridad de la información contenida en este documento pueden verificarse mediante la validación de su firma digital. Cualquier copia impresa o imagen de este documento puede haber sido alterada y no garantiza su autenticidad.

Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación issued this certificate according to the requirements established in PCE-01 and Res. 16/2025 and its modifications. Certificate holder is subjected to the requirements established in the Certification Agreement AC-01 and the General Certification Procedure PCG-02 and the specific applicable procedures. This certificate is valid after the "date of next surveillance" only the relevant surveillance document is provided.

This document is valid only in its digital format with a valid digital signature. The authenticity and integrity of the information contained in this document can be verified through the validation of its digital signature. Any printed copy or image of this document may have been altered and does not guarantee its authenticity.

Fecha de emisión:
Date of issuance:

24-04-2025

Fecha de próxima vigilancia:
Date of next surveillance:

24-04-2027

DL MATTEO Carlos Alberto
Firma por LENOR S.R.L.
Organismo de Certificación

Lenor S.R.L. – Organismo de certificación

Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina / email: info@lenorcert.com

PCE-34 FII R01



Certificado de Tipo

Type Certificate



Anexo al Certificado:
Annex of Certificate:

LCSH-77

Página 1/3

Modelo <i>Model</i>	Marca <i>Brandname</i>	Características técnicas <i>Main ratings</i>
1000	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1001	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1003	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1005	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1006	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1007	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1009	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1011	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1012	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1013	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1016	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1017	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1018	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1025	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1027	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1028	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1030	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1035	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1036	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1038	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1039	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1045	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1046	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1060	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1061	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1062	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1063	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1064	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1065	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1066	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1070	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1072	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1073	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1075	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1076	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1078	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1083	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1087	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1210	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1211	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1217	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1218	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1342	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1343	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1405	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1406	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1465	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1466	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I



Certificado de Tipo

Type Certificate



Anexo al Certificado:
Annex of Certificate:

LCSH-77

Página 2/3

Modelo	Marca	Características técnicas
Model	Brandname	Main ratings
1473	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1478	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1497	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1674	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1675	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1836	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1837	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1932	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1968	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1987	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
2651	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
2652	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
2653	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
2654	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
2655	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
2720	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
3304	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
3703	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
4655	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
4674	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
4675	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
4676	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5152	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5159	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5176	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5178	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5179	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5180	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5181	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5182	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5183	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5184	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5185	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5186	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5192	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5197	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5199	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5216	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5218	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5219	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5220	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5624	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5628	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5629	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5634	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
5637	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
6923	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I



Certificado de Tipo

Type Certificate



Anexo al Certificado:
Annex of Certificate:

LCSH-77

Página 3/3

Modelo <i>Model</i>	Marca <i>Brandname</i>	Características técnicas <i>Main ratings</i>
9992	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1035-1	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1035-2	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1036-1	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1036-2	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1038-1	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1038-2	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1210-1	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1210-2	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1211-1	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1211-2	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1467	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
1469	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
6924	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
7610	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
7611	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
7612	CAPOBIANCO	220 V; 50 Hz; IP20; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I