

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 237/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20250425-JOCA-0002-10757

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** JOSE CAPOBIANCO S.R.L.
 - **C.U.I.T. N°:** 30-64647148-2
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** JOSE CAPOBIANCO
 - **Domicilio Legal:** Av. Circunvalación 911, Rosario, Santa Fe, Argentina
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Circunvalación "25 de Mayo" 911 Bis, Rosario (2000), Santa Fe, Argentina.
 - **Teléfono:** +54 341 48374500
 - **Correo Electrónico:** info@josecapobianco.com.ar
-

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
 - **Domicilio Legal:** No aplicable.
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable.
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" más abajo.
- **Fabricante:** José Capobianco S.R.L. / Av. Circunvalación "25 de Mayo" 911 Bis, Rosario (2000), Santa Fe, Argentina.
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
Luminaria fija (plafón)

Marca	Modelo	Características Técnicas
CAPOBIANCO	1000	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1001	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1003	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1005	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1006	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1007	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1009	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1011	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1012	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1013	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1016	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1017	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1018	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1025	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1027	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1028	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1030	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1035	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1036	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1038	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1039	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1045	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1046	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I

CAPOBIANCO	1060	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1061	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1062	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1063	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1064	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1065	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1066	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1070	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1072	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1073	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1075	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1076	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1078	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1083	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1087	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1210	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1211	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1217	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1218	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1342	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1343	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1405	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1406	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1465	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I

CAPOBIANCO	1466	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1473	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1478	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1497	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1674	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1675	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1836	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1837	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1932	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1968	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1987	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	2651	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	2652	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	2653	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	2654	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	2655	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	2720	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	3304	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	3703	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	4655	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	4674	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	4675	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	4676	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5152	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I

CAPOBIANCO	5159	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5176	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5178	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5179	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5180	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5181	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5182	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5183	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5184	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5185	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5186	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5192	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5197	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5199	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5216	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5218	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5219	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5220	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5624	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5628	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5629	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5634	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	5637	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	6923	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I

CAPOBIANCO	9992	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1035-1	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1035-2	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1036-1	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1036-2	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1038-1	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1038-2	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1210-1	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1210-2	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1211-1	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1211-2	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1467	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	1469	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	6924	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	7610	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	7611	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I
CAPOBIANCO	7612	220 V; 50 Hz; IP20 ; 20 W; Portalámpara(s) E27; Clase I

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.237/2024; Res. 16/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60598-1: 2014 (Ed. 8) + A1: 2017 + IEC 60598-2-1: 1979 (Ed. 1) + A1: 1987
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 2
- **Fecha de última vigilancia:** 30/03/2025
- **Fecha de próxima vigilancia:** 24/04/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: LCSH-77

Informe:N° JC-09-20-9860 & JC-03-25-0958

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: LENOR S.R.L.

Laboratorio: LENOR S.R.L.

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroups.org/marcado-qr/nfflswn0zg1vy3lqczy1dezrkzg4zz09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Resolución N°16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: *Buenos Aires, 24 de abril de 2025*

Firma:

JOSE CAPOBIANCO S.R.L.

Guillermo J. Capobianco
Socio Gerente

DNI 25.942.381