

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 237/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20250702-YARL-0005-12720

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** YARLUX S.A.
 - **C.U.I.T. N°:** 30616852244
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW.
 - **Domicilio Legal:** Medina 1538, C.A.B.A., Argentina
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Medina 1538, C.A.B.A., Argentina
 - **Teléfono:** 4674-1818
 - **Correo Electrónico:** info@yarlux.com
-

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
 - **Domicilio Legal:** No aplicable.
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable.
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" más abajo.
- **Fabricante:** FEIYANG LIGHTING ELECTRIC FACTORY // Tianlian Industrail Zone, Shunde Junan Town, Foshan, Guangdong, CHINA
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
PROYECTOR DE LED

Marca	Modelo	Características Técnicas
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL100A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 100W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL100B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 100W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	fL10A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10A3JFX1	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10A3JFX2	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 2x10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10AFT	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10A-RCG	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10AS	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10B3FX1	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10B3FX2	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 2X10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10BFT	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10B-RCG	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL10BS	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL120A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 120W

YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL120B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 120W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL120TL	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 120W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL150A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 150W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL150B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 150W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL150TL	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 150W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL180TL	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 180W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL200A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 200W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL200B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 200W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20A3FX1	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20A3FX2	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 2X20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20AFT	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20A-RCG	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20AS	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20B3FX1	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W

YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20B3FX2	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 2X20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20BFT	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20B-RCG	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL20BS	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL240A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 240W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL250B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 250W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30A3FX1	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30A3FX2	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 2x30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30AFFT	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30A-RCG	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30AS	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30B3FX1	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30B3FX2	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 2x30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30BFT	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W

YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30B-RCG	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30BS	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL30TL	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL50A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 50W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL50AS	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 50W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL50B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 50W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL50BS	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 50W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL60TL	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 60W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL70A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 70W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL70B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 70W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL80TL	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 90W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	HB100	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 100W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	HB120	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 120W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	HB150	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 150W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	HB180	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 180W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	HB200	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 200W

YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	HB80	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 80W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO100B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 100W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO100C	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 100W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO100D	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 100W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO120B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 120W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO120C	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 120W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO120D	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 120W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO150B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 150W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO150C	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 150W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO150D	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 150W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO180B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 180W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO180C	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 180W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO180D	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 180W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO200B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 200W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO200C	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 200W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO200D	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 200W

YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO240C	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 240W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO240D	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 240W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO60C	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 60W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO60D	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 60W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO80B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 80W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO80C	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 80W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	UFO80D	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 80W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL100A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 100W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL10A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL120A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 10W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL150A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 150W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL200A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 200W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL20A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 20W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL240A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 240W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL30A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 30W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL50A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 50W

YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	WL70A	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 70W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL300B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 300W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL350B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 350W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL400B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 400W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL500B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 500W
YARLUX; LEDVOLUTION; YLX; CYGNUS; HIGH GLOW	FL600B	220V~, 50Hz, Clase I, IP65, LED, 6400K; 600W

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.237/2024; Res. 16/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60598-1: 2014; IEC 60598-2-5: 1998
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 2
- **Fecha de próxima vigilancia:** 13/08/2026
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado N°: BVA / E / 1186 - 24 / Rev.01

Informe N°: DHS-07-24-2212

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: BUREAU VERITAS

Laboratorio: LENOR S.R.L.

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroupsa.org/marcado-gr/tw1tvlrfdjhr1j1q21yl3gvczf0zz09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Resolución N°16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: *Buenos Aires, 02 de Julio de 2025*

Firma: